

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Карачаевского городского округа "Средняя школа № 3 имени Х.У. Богатырева"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) - основные/все | 13/13 | 13/13 | 0/0 | 13/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Педагогический персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45/СТ-221 | Педагог дополнительного образования (игровой зал, спортивный зал) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | да |
| 45/СТ-222 | Педагог дополнительного образования (бассейн) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | да |
| 45/СТ-223 | Педагог дополнительного образования (игровой зал, спортзал) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | да |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 45/СТ-224 | Педагог дополнительного образования (актовый зал, кабинет музыки) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | да |
| 45/СТ-225 | Заведующий структурным подразделением ("Точка Роста") | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | Учебно-вспомогательный персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45/СТ-226 | Лаборант (кабинет информатики) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45/СТ-227 | Лаборант (кабинет биологии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45/СТ-228 | Лаборант (кабинет физики) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45/СТ-229 | Лаборант (кабинет химии) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45/СТ-2210 | Администратор вычислительной сети (Системный администратор) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45/СТ-2211 | Тьютер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| | Обслуживающий персонал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45/СТ-2212 | Гардеробщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 45/СТ-2213 | Хлораторщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |

Дата составления: 16.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор

(должность)



(подпись)

Чотчаева А.М.

(Ф.И.О.)

16.07.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам. директора по ВМР

(должность)



(подпись)

Текеева Ф.Т.


(Ф.И.О.)

16.07.22

(дата)

Председатель профсоюзного комитета школы

(должность)



(подпись)

Мартынова Т.Г.


(Ф.И.О.)

16.07.22

(дата)

Зам. директора по АХР, ответственный за охрану труда

(должность)



(подпись)


Багчаев А.Х.

(Ф.И.О.)

16.07.22

(дата)

Главный бухгалтер



Уртенова Ф.Х.

16.07.22

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ 4268

(№ в реестре экспертов)



_____ Жигулина Елена Сергеевна

(Ф.И.О.)

(over)

(over)